

Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques : anciennement AMS 7,5

Il s'agit des actes anciennement facturés en AMS 7,5. Voici leur nouvelle nomenclature.

Thème	Nouvel acte à partir du 22 février 2024
Rachis	Rééducation dans le cadre de la prise en charge d'une lombalgie commune (acte soumis à référentiel)
	Rééducation des conséquences d'une affection du rachis lombo-sacré (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • sans chirurgie • avec chirurgie
	Rééducation des conséquences d'une affection du rachis dorsal <ul style="list-style-type: none"> • sans chirurgie • avec chirurgie
	Rééducation dans le cadre de la prise en charge d'une cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique (acte soumis à référentiel)
	Rééducation dans le cadre d'un traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique (acte soumis à référentiel)
	Rééducation des conséquences d'une affection du rachis cervical (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • sans chirurgie • avec chirurgie
	Rééducation des conséquences d'une affection d'au moins 2 segments du rachis <ul style="list-style-type: none"> • sans chirurgie • avec chirurgie sur au moins un segment
	Rééducation après libération du nerf médian au canal carpien (acte soumis à référentiel)

Membre supérieur et sa racine	Rééducation des conséquences d'une affection du poignet ou main (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • non opérée • opérée
	Rééducation des conséquences d'une fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras (acte soumis à référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • non opérée • opérée
	Rééducation des conséquences d'une fracture avec ou sans luxation du coude chez l'adulte (acte soumis à référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • non opérée • opérée
	Rééducation des conséquences d'une affection du coude ou de l'avant-bras (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • non opérée • opérée
	Rééducation dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non opérée (acte soumis à référentiel)
	Rééducation après réinsertion et/ou suture d'un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie ou abord direct (acte soumis à référentiel)
	Rééducation des conséquences d'une fracture non opérée de l'extrémité proximale de l'humérus (acte soumis à référentiel)
	Rééducation des conséquences d'une affection de l'épaule ou du bras (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> • non opérée • opérée
Rééducation secondaire à l'affection d'au moins 2 segments du même membre supérieur <ul style="list-style-type: none"> • sans chirurgie • avec chirurgie sur au moins un segment 	
Rééducation des conséquences d'une entorse externe récente de cheville-pied (acte avec référentiel pour non opérée) <ul style="list-style-type: none"> • opérée • non opérée 	

Membre inférieur et sa racine	Rééducation des conséquences d'une affection de la cheville ou pied (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> opérée non opérée
	Rééducation après arthroplastie du genou par prothèse totale ou uni-compartimentaire (acte soumis à référentiel)
	Rééducation après reconstruction du ligament croisé antérieur du genou (acte soumis à référentiel)
	Rééducation après ménissectomie isolée, totale ou subtotal, par arthroscopie (acte soumis à référentiel)
	Rééducation des conséquences d'une affection du genou ou de la jambe (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> opérée non opérée
	Rééducation après arthroplastie de hanche par prothèse totale (acte soumis à référentiel)
	Rééducation des conséquences d'une affection de la hanche ou de la cuisse (hors référentiel) <ul style="list-style-type: none"> opérée non opérée
	Rééducation secondaire à l'affection d'au moins 2 segments du même membre inférieur <ul style="list-style-type: none"> sans chirurgie avec chirurgie sur au moins un segment
Déviations latérale ou sagittale du rachis (personnes de moins de 18 ans)	Rééducation pour déviation du rachis lombo-sacré
	Rééducation pour déviation du rachis dorsal
	Rééducation pour déviation du rachis cervical
	Rééducation pour déviation portant sur au moins 2 segments rachis
Après amputation de	Rééducation après amputation d'un membre supérieur

Après amputation de tout ou partie des membres y compris adaptation à l'appareillage	Rééducation après amputation d'un membre inférieur
---	--

Rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques : anciennement AMS 9,5

Il s'agit des actes anciennement facturés AMS 9,5. Voici leur nouvelle nomenclature.

Thème	Nouvel acte à partir du 22 février 2024
Affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres	Rééducation secondaire à l'affection d'au moins 2 territoires lésés (hors 2 territoires ou plus du même membre ou 2 territoires ou plus du rachis) <ul style="list-style-type: none"> • sans chirurgie • avec chirurgie sur au moins un territoire
Après amputation de tout ou partie des membres y compris adaptation à l'appareillage	Rééducation après amputation d'au moins 2 membres

Acte pratiqué au cabinet, domicile, dans une structure de soins ou un établissement : anciennement AMC/AMK

Il s'agit des actes anciennement facturés AMC/AMK avec des coefficients parmi les suivants : 8 ; 8,5 ; 9 ; 10 ; 11 ; 20 ; 28. Voici leur nouvelle nomenclature.

Thème	Nouvel acte à partir du 22 février 2024
Affections rhumatismales inflammatoires	Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) <ul style="list-style-type: none"> • atteinte localisée à un membre ou le tronc • atteinte de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

Paroi abdominale	Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire
	Rééducation abdominale du post-partum
Affections neurologiques et musculaires	Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires <ul style="list-style-type: none"> • atteintes localisées à un membre ou à la face • atteintes intéressant plusieurs membres
	Rééducation de l'hémiplégie
	Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie
	Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie, notamment affections neurodégénératives <ul style="list-style-type: none"> • localisation des déficiences à un membre et sa racine • localisation des déficiences à 2 membres ou plus ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face
	Rééducation des malades atteints de myopathie
	Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile, du stade initial aux conséquences à l'âge adulte
Affections respiratoires	Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique)
	Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)
	Rééducation respiratoire préopératoire ou post-opératoire
	Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose
	Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle
	Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge de groupe de 2 à 4 personnes avec rééducation respiratoire en individuel

Pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques	Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale
	Rééducation vestibulaire et des troubles de l'équilibre
	Rééducation des troubles de la déglutition isolés
Affections vasculaires	Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)
	Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques
	Rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel <ul style="list-style-type: none"> • pour 1 membre ou pour le cou et la face • pour 2 membres
	Rééducation pour un lymphœdème du membre supérieur après traitement d'un cancer du sein, associée à une rééducation de l'épaule homolatérale à la phase intensive du traitement du lymphœdème
	Supplément pour bandage multicouche : <ul style="list-style-type: none"> • 1 membre • 2 membres
Affections périnéosphinctériennes	Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback
Déambulation du sujet âgé	Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des 2 membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé
	Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance de 20 minutes)
Patients atteints de brûlures	Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre
	Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc

Soins palliatifs

Les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique...), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d'interventions